



University of Kentucky
College of Agriculture,
Food and Environment
Cooperative Extension Service












Fall Planting Guide in Arabic

دليل زراعة الخريف باللغة العربية

Central Kentucky

كنتاكي الوسطى



Produce محصول	Earliest Fall Date أول يوم خريف	Latest Fall Date يوم الخريف الماضي	Days to Maturity أيام حتى النضج	Ideal Soil Temperature أفضل درجة حرارة التربة
 Beans, dry الفاصوليا الجافة	July 1 يوليه ١	August 1 اغسطس ١	60-70 days 8.5-10 weeks أيام ٦٠-٧٠ أسابيع ٨.٥-١٠	77°F 25°C ٧٧°ف ٢٥°س
 Beans, green فاصوليا خضراء	July 25 يوليه ٢٥	August 25 اغسطس ٢٥	60-65 days 8.5-9 weeks أيام ٦٠-٦٥ أسابيع ٨.٥-٩	77°F 25°C ٧٧°ف ٢٥°س
 Beet الشمندر	July 20 يوليه ٢٠	September 20 سبتمبر ٢٠	70-75 days 10-11 weeks أيام ٧٠-٧٥ أسابيع ١٠-١١	86°F 30°C ٨٦°ف ٣٠°س
 Broccoli بروكلي (النباتات), (plants)	August 1 اغسطس ١	September 15 سبتمبر ١٥	40-90 days 6-13 weeks أيام ٤٠-٩٠ أسابيع ٦-١٣	77°F 25°C ٧٧°ف ٢٥°س
 Brussels sprouts الكرنب (النباتات), (plants)	July 15 يوليه ١٥	August 15 اغسطس ١٥	80-90 days 11.5-13 weeks أيام ٨٠-٩٠ أسابيع ١١.٥-١٣	77°F 25°C ٧٧°ف ٢٥°س
 Cabbage الكرنب (النباتات), (plants)	July 15 يوليه ١٥	September 1 سبتمبر ١	60-100 days 8.5-14 weeks أيام ٦٠-١٠٠ أسابيع ٨.٥-١٤	86°F 30°C ٨٦°ف ٣٠°س
 Carrot جزر	July 15 يوليه ١٥	September 15 سبتمبر ١٥	60-80 days 8.5-11.5 weeks أيام ٦٠-٨٠ أسابيع ٨.٥-١١.٥	77°F 25°C ٧٧°ف ٢٥°س
 Cauliflower قرنبيط (النباتات), (plants)	July 20 يوليه ٢٠	September 1 سبتمبر ١	50-100 days 7-14 weeks أيام ٥٠-١٠٠ أسابيع ٧-١٤	77°F 25°C ٧٧°ف ٢٥°س
 Chard السلق	July 15 يوليه ١٥	September 15 سبتمبر ١٥	55-60 days 7.5-8.5 weeks أيام ٥٥-٦٠ أسابيع ٧.٥-٨.٥	86°F 30°C ٨٦°ف ٣٠°س



University of Kentucky
College of Agriculture,
Food and Environment
Cooperative Extension Service



Fall Planting Guide in Arabic

دليل زراعة الخريف باللغة العربية
Central Kentucky
كنتاكي الوسطى



Produce محصول	Earliest Fall Date أول يوم خريف	Latest Fall Date يوم الخريف الماضي	Days to Maturity أيام حتى النضج	Ideal Soil Temperature أفضل درجة حرارة التربة
 Collard الخضر كولارد	July 15 يوليه ١٥	September 15 سبتمبر ١٥	75-90 days 10.5-13 weeks أيام ٧٥-٩٠ أسابيع ١٠.٥-١٣	77°F 25°C ٧٧°ف ٢٥°س
 Garlic ثوم	October 1 اكتوبر ١	November 1 نوفمبر ١	180-240 days 25-32 weeks أيام ١٨٠-٢٤٠ أسابيع ٢٥-٣٢	50°F 10°C ٥٠°ف ١٠°س
 Kale كرنب	August 1 اغسطس ١	September 15 سبتمبر ١٥	50-60 days 7-8.5 weeks أيام ٥٠-٦٠ أسابيع ٧-٨.٥	86°F 30°C ٨٦°ف ٣٠°س
 Lettuce خس	August 15 اغسطس ١٥	September 30 سبتمبر ٣٠	40-50 days 5.5-7 weeks أيام ٤٠-٥٠ أسابيع ٥.٥-٧	77°F 25°C ٧٧°ف ٢٥°س
 Mustard Green الخردل الأخضر	August 15 اغسطس ١٥	September 30 سبتمبر ٣٠	50-60 days 7-8.5 weeks أيام ٥٠-٦٠ أسابيع ٤.٥-٨.٥	68°F 20°C ٦٨°ف ٢٠°س
 Onion, bulb بصلة، بصلة	July 15 يوليه ١٥	August 15 اغسطس ١٥	80-120 days 11.5-17 weeks أيام ٨٠-١٢٠ أسابيع ١١.٥-١٧	77°F 25°C ٧٧°ف ٢٥°س
 Radish فجل	September 15 سبتمبر ١٥	October 15 اكتوبر ١٥	20-30 days 3-4 weeks أيام ٢٠-٣٠ أسابيع ٣-٤	86°F 30°C ٨٦°ف ٣٠°س
 Spinach سبانخ	September 1 سبتمبر ١	October 1 اكتوبر ١	40-70 days 5.5-10 weeks أيام ٤٠-٧٠ أسابيع ٥.٥-١٠	68°F 20°C ٦٨°ف ٢٠°س
 Turnip لفت نبات	August 1 اغسطس ١	October 1 اكتوبر ١	40-60 days 5.5-8.5 weeks أيام ٤٠-٦٠ أسابيع ٥.٥-٨.٥	86°F 30°C ٨٦°ف ٣٠°س