



Spring and Summer Planting Guide in Nepali

नेपालीमा वसन्त र ग्रीष्म रोपण गाइड

Central Kentucky

केन्द्रीय केन्टकी






Produce
बाली

Earliest Spring Date
प्रारम्भिक वसन्त मिति

Latest Spring Date
अन्तिम वसन्त मिति

Days to Maturity
परिपक्व नभएसम्म दिनहरू

Soil Temperature
माटो तापमान

 Basil तलसी (plants), बिरुवाहरू	May 5 बैशाख २३	June 10 जेष्ठ २८ जुन १०	60-90 days 8.5-13 weeks ६० - ९० दिनहरू ८.५ - १३ हप्ता	70°F 21°C ७०° फरेनहाइट २१° सेल्सियस
 Beans, dry सिमी, सुक्खा	May 5 बैशाख २३	June 5 जेष्ठ २३ जुन ५	60-70 days 8.5-10 weeks ६० - ७० दिनहरू ८.५ - १० हप्ता	77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस
 Beans, green सिमी, हरियो	April 25 बैशाख १३ अप्रिल २५	August 15 श्रावन ३१ अगस्त १५	60-65 days 8.5-9 weeks ६० - ६५ दिनहरू ८.५ - ९ हप्ता	77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस
 Beets बीटहरू	March 15 चैत्र २ मार्च १५	April 15 बैशाख ३ अप्रिल १५	70-75 days 10-11 weeks ७० - ७५ दिनहरू १० - ११ हप्ता	86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस
 Broccoli ब्रोकोली (plants), बिरुवाहरू	April 5 चैत्र २३ अप्रिल ५	May 5 बैशाख २३	40-90 days 6-13 weeks ४० - ९० दिनहरू ६ - १३ हप्ता	77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस
 Brussels sprouts ब्रसेल स्प्राउट्स (plants), बिरुवाहरू	April 5 चैत्र २३ अप्रिल ५	May 5 बैशाख २३	80-90 days 11.5-13 weeks ८० - ९० दिनहरू ११.५ - १३ हप्ता	77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस
 Cabbage बन्दा कोवा (plants), बिरुवाहरू	March 25 चैत्र १२ मार्च २५	April 25 बैशाख १३ अप्रिल २५	60-100 days 8.5-14 weeks ६० - १०० दिनहरू ८.५ - १४ हप्ता	86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस
 Carrots गाजर	March 20 चैत्र ७ मार्च २०	April 20 बैशाख ८ अप्रिल २०	60-80 days 8.5-11.5 weeks ६० - ८० दिनहरू ८.५ - ११.५ हप्ता	77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस



Spring and Summer Planting Guide in Nepali

नेपालीमा वसन्त र ग्रीष्म रोपण गाइड



Central Kentucky

केन्द्रीय केन्टकी

Produce
बाली

Earliest Spring Date
प्रारम्भिक वसन्त मिति

Latest Spring Date
अन्तिम वसन्त मिति

Days to Maturity
परिपक्व नभएसम्म दिनहरू

Soil Temperature
माटो तापमान



Cauliflower
फूलगोभी
(plants), बिरुवाहरू

April 5
चैत्र २३
अप्रिल ५

May 5
बैशाख २३

50-100 days
7-14 weeks
५० - १०० दिनहरू
७ - १४ हप्ता

77°F
25°C
७७° फरेनहाइट
२५° सेल्सियस



Chard
Chard

March 20
चैत्र ७
मार्च २०

May 20
जेष्ठ ७

55-60 days
7.5-8.5 weeks
५५ - ६० दिनहरू
७.५ - ८.५ हप्ता

86°F
30°C
८६° फरेनहाइट
३०° सेल्सियस



Cilantro
धनयाि

March 20
चैत्र ७
मार्च २०

April 20
बैशाख ८
अप्रिल २०

60-80 days
8.5-11.5 weeks
६० - ८० दिनहरू
८.५ - ११.५ हप्ता

65°F
18°C
६५° फरेनहाइट
१८° सेल्सियस



Collards
कोलार्ड्स

March 10
फागुन २७
मार्च १०

April 30
बैशाख १८
अस्रि ३०

75-90 days
10.5-13 weeks
७५ - ९० दिनहरू
१०.५ - १३ हप्ता

77°F
25°C
७७° फरेनहाइट
२५° सेल्सियस



Corn
मकै

April 20
बैशाख
अप्रिल २०

July 10
आषाढ २६
जुलाई १०

60-100 days
8.5-14 weeks
६० - १०० दिनहरू
८.५ - १४ हप्ता

95°F
35°C
९५° फरेनहाइट
३५° सेल्सियस



Cucumber
काकुरो

May 1
बैशाख १९

July 1
आषाढ १७
जुलाई १

45-65 days
6.5-9.5 weeks
४५ - ६५ दिनहरू
६.५ - ९.५ हप्ता

95°F
35°C
९५° फरेनहाइट
३५° सेल्सियस



Eggplant
भाण्टा,
बैगन
(plants), बिरुवाहरू

May 10
बैशाख २८

June 15
आषाढ १
जुन १५

60-75 days
8.5-10.5 weeks
६० - ७५ दिनहरू
८.५ - १०.५ हप्ता

86°F
30°C
८६° फरेनहाइट
३०° सेल्सियस



Kale
क्रेल को
साग

March 20
चैत्र ७
मार्च २०

May 5
बैशाख २३

50 - 60 days
7 - 8.5 weeks
५० - ६० दिनहरू
७ - ८.५ हप्ता

86°F
30°C
८६° फरेनहाइट
३०° सेल्सियस



Spring and Summer Planting Guide in Nepali

नेपालीमा वसन्त र ग्रीष्म रोपण गाइड



Central Kentucky

केन्द्रीय केन्टकी

Produce
बाली

Earliest Spring Date
प्रारम्भिक वसन्त मिति

Latest Spring Date
अन्तिम वसन्त मिति

Days to Maturity
परिपक्व नभएसम्म दिनहरू

Soil Temperature
माटो तापमान



Leek
दुन्द्रु को
साग

March 10
फागुन २७
मार्च १०

April 10
चैत्र २८
अप्रैलि १०

180-240 days
25-32 weeks
१८० - २४० दिनहरू
२५ - ३२ हप्ता

68°F
20°C
६८° फरेनहाइट
२०° सेल्सियस



Lettuce/
Salad
लेत्तुचे,
सलाद

March 25
चैत्र १२
मार्च २५

May 5
बैशाख २३

40-50 days
5.5-7 weeks
४० - ५० दिनहरू
५.५ - ७ हप्ता

77°F
25°C
७७° फरेनहाइट
२५° सेल्सियस



Melons
खर्बुज

May 1
बैशाख १९

July 1
आषाढ १७
जुलाई १

45-65 days
6.5-9.5 weeks
४५ - ६५ दिनहरू
६.५ - ९.५ हप्ता

70°F
21°C
७०° फरेनहाइट
२१° सेल्सियस



Mustard
Greens
रायोको
साग

March 1
फागुन १८
मार्च १

May 1
बैशाख १९

35-60 days
4.5-8.5 weeks
३५ - ६० दिनहरू
४.५ - ८.५ हप्ता

68°F
20°C
६८° फरेनहाइट
२०° सेल्सियस



Okra
भण्डी

May 10
बैशाख २८

July 15
आषाढ १
जुलाई १५

50-80 days
7-11.5 weeks
५० - ८० दिनहरू
७ - ११.५ हप्ता

95°F
35°C
९५° फरेनहाइट
३५° सेल्सियस



Onion,
bulb
प्याज

March 20
चैत्र ७
मार्च २०

April 20
बैशाख ८
अप्रैलि २०

80-120 days
11.5-17 weeks
८० - १२० दिनहरू
११.५ - १७ हप्ता

77°F
25°C
७७° फरेनहाइट
२५° सेल्सियस



Onion,
green
हरियो प्याज

March 10
फागुन २७
मार्च १०

April 10
चैत्र २८
अप्रैलि १०

40-60 days
5.5-8.5 weeks
४० - ६० दिनहरू
५.५ - ८.५ हप्ता

77°F
25°C
७७° फरेनहाइट
२५° सेल्सियस



Parsley
अजमोद

March 25
चैत्र १२
मार्च २५

May 5
बैशाख २३

40-50 days
5.5-7 weeks
४० - ५० दिनहरू
५.५ - ७ हप्ता

86°F
30°C
८६° फरेनहाइट
३०° सेल्सियस



Spring and Summer Planting Guide in Nepali

नेपालीमा वसन्त र ग्रीष्म रोपण गाइड

Central Kentucky

केन्द्रीय केन्टकी



Produce
बाली

Earliest Spring Date
प्रारम्भिक वसन्त मिति

Latest Spring Date
अन्तिम वसन्त मिति

Days to Maturity
परिपक्व नभएसम्म दिनहरू

Soil Temperature
माटो तापमान

 Peas मटर	March 1 फागुन १८ मार्च १	April 1 चैत्र १९ अप्रैलि १	40-60 days 5.5-8.5 weeks ४० - ६० दनिहरू ५.५ - ८.५ हप्ता	77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस
 Peppers शिमला मिच (plants), बिरुवाहरू	May 10 बैशाख २८	July 1 आषाढ १७ जुलाई १	65-75 days 9.5-10.5 weeks ६५ - ७५ दनिहरू ९.५ - १०.५ हप्ता	86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस
 Potatoes आलु	March 15 चैत्र २ मार्च १५	July 1 आषाढ १७ जुलाई १	90-140 days 13-20 weeks ९० - १४० दनिहरू १३ - २० हप्ता	50°F 10°C ५०° फरेनहाइट १०° सेल्सियस
 Pumpkin फर्सी	May 5 बैशाख २३	June 15 आषाढ १ जुन १५	90-120 days 13-17 weeks ९० - १२० दनिहरू १३ - १७ हप्ता	86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस
 Radishes मूला	March 10 फागुन २७ मार्च १०	May 5 बैशाख २३	20-30 days 3-4 weeks २० - ३० दनिहरू ३ - ४ हप्ता	86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस
 Salad Mix सलाद मिक्स	March 25 चैत्र १२ मार्च २५	May 5 बैशाख २३	40-50 days 5.5-7 weeks ४० - ५० दनिहरू ५.५ - ७ हप्ता	77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस
 Summer Squash गर्मिस्काश	May 10 बैशाख २८	August 1 श्रावण १७ अगस्त १	55-65 days 7.5-9.5 weeks ५५ - ६५ दनिहरू ७.५ - ९.५ हप्ता	95°F 35°C ९५° फरेनहाइट ३५° सेल्सियस
 Spinach पालुंगो	March 1 फागुन १८ मार्च १	April 15 बैशाख ३ अप्रैलि १५	40-70 days 5.5-10 weeks ४० - ७० दनिहरू ५.५ - १० हप्ता	68°F 20°C ६८° फरेनहाइट २०° सेल्सियस



Spring and Summer Planting Guide in Nepali

नेपालीमा वसन्त र ग्रीष्म रोपण गाइड

Central Kentucky

केन्द्रीय केन्टकी









Produce
बाली

Earliest Spring Date
प्रारम्भिक वसन्त मिति

Latest Spring Date
अन्तिम वसन्त मिति

Days to Maturity
परिपक्व नभएसम्म दिनहरू

Soil Temperature
माटो तापमान

 Sweet potatoes शखर खण्ड	May 10 बैशाख २८	June 10 जेष्ठ २८ जुन १०	120-140 days 17-20 weeks १२० - १४० दिनहरू १७ - २० हप्ता	75°F 24°C ७५° फरेनहाइट २४° सेल्सियस
 Tomatoes गोलभेडा (plants), बिरुवाहरू	May 5 बैशाख २३	June 15 आषाढ १ जुन १५	60-90 days 8.5-13 weeks ६० - ९० दिनहरू ८.५ - १३ हप्ता	55°F 13°C ५५° फरेनहाइट १३° सेल्सियस
 Turnips शलजम	March 10 फागुन २७ मार्च १०	April 10 चैत्र २८ अप्रैलि १०	40-60 days 5.5-8.5 weeks ४० - ६० दिनहरू ५.५ - ८.५ हप्ता	86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस
 Watermelon खर्बुजा	May 5 बैशाख २३	July 1 आषाढ १७ जुलाई १	70-90 days 10-13 weeks ७० - ९० दिनहरू १० - १३ हप्ता	95°F 35°C ९५° फरेनहाइट ३५° सेल्सियस
 Winter Squash जाडो स्काश	May 5 बैशाख २३	June 10 जेष्ठ २८ जुन १०	90-120 days 13-17 weeks ९० - १२० दिनहरू १३ - १७ हप्ता	70°F 21°C ७०° फरेनहाइट २१° सेल्सियस
 Zucchini लाम्चो फर्सि	May 10 बैशाख २८	August 1 श्रावण १७ अगस्त १	55-65 days 7.5-9.5 weeks ५५ - ६५ दिनहरू ७.५ - ९.५ हप्ता	70°F 21°C ७०° फरेनहाइट २१° सेल्सियस