



Spring and Summer Planting Guide with Nepali

वसन्त र ग्रीष्मकालीन रोपण नेपालीसँग



Central Kentucky

केन्द्रीय केन्टकी


Produce
बाली

Earliest Spring Date
प्रारम्भिक वसन्त मिति

Latest Spring Date
अन्तिम वसन्त मिति

Days to Maturity
परिपक्व नभएसम्म दिनहरू

Soil Temperature
माटो तापमान

| | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|  Basil तलसी (plants), बिरुवाहरू | May 5 बैशाख २३ | June 10 जेष्ठ २८ जुन १० | 60-90 days 8.5-13 weeks ६० - ९० दिनहरू ८.५ - १३ हप्ता | 70°F 21°C ७०° फरेनहाइट २१° सेल्सियस |
|  Beans, dry सिमी, सुक्खा | May 5 बैशाख २३ | June 5 जेष्ठ २३ जुन ५ | 60-70 days 8.5-10 weeks ६० - ७० दिनहरू ८.५ - १० हप्ता | 77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस |
|  Beans, green सिमी, हरियो | April 25 बैशाख १३ अप्रिल २५ | August 15 श्रावन ३१ अगस्त १५ | 60-65 days 8.5-9 weeks ६० - ६५ दिनहरू ८.५ - ९ हप्ता | 77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस |
|  Beets बीटहरू | March 15 चैत्र २ मार्च १५ | April 15 बैशाख ३ अप्रिल १५ | 70-75 days 10-11 weeks ७० - ७५ दिनहरू १० - ११ हप्ता | 86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस |
|  Broccoli ब्रोकोली (plants), बिरुवाहरू | April 5 चैत्र २३ अप्रिल ५ | May 5 बैशाख २३ | 40-90 days 6-13 weeks ४० - ९० दिनहरू ६ - १३ हप्ता | 77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस |
|  Brussels sprouts ब्रसेल स्प्राउट्स (plants), बिरुवाहरू | April 5 चैत्र २३ अप्रिल ५ | May 5 बैशाख २३ | 80-90 days 11.5-13 weeks ८० - ९० दिनहरू ११.५ - १३ हप्ता | 77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस |
|  Cabbage बन्दा कोवा (plants), बिरुवाहरू | March 25 चैत्र १२ मार्च २५ | April 25 बैशाख १३ अप्रिल २५ | 60-100 days 8.5-14 weeks ६० - १०० दिनहरू ८.५ - १४ हप्ता | 86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस |
|  Carrots गाजर | March 20 चैत्र ७ मार्च २० | April 20 बैशाख ८ अप्रिल २० | 60-80 days 8.5-11.5 weeks ६० - ८० दिनहरू ८.५ - ११.५ हप्ता | 77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस |



Spring and Summer Planting Guide with Nepali

वसन्त र ग्रीष्मकालीन रोपण नेपालीसँग



Central Kentucky

केन्द्रीय केन्टकी

Produce
बाली

Earliest Spring Date
प्रारम्भिक वसन्त मिति

Latest Spring Date
अन्तिम वसन्त मिति

Days to Maturity
परिपक्व नभएसम्म दिनहरू

Soil Temperature
माटो तापमान

| | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
|  Cauliflower फूलगोभी (plants), बिरुवाहरू | April 5 चैत्र २३ अप्रिल ५ | May 5 बैशाख २३ | 50-100 days 7-14 weeks ५० - १०० दिनहरू ७ - १४ हप्ता | 77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस |
|  Chard Chard | March 20 चैत्र ७ मार्च २० | May 20 जेष्ठ ७ | 55-60 days 7.5-8.5 weeks ५५ - ६० दिनहरू ७.५ - ८.५ हप्ता | 86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस |
|  Cilantro धनयाि | March 20 चैत्र ७ मार्च २० | April 20 बैशाख ८ अप्रिल २० | 60-80 days 8.5-11.5 weeks ६० - ८० दिनहरू ८.५ - ११.५ हप्ता | 65°F 18°C ६५° फरेनहाइट १८° सेल्सियस |
|  Collards कोलार्ड्स फागुन २७ मार्च १० | March 10 फागुन २७ मार्च १० | April 30 बैशाख १८ अभि ३० | 75-90 days 10.5-13 weeks ७५ - ९० दिनहरू १०.५ - १३ हप्ता | 77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस |
|  Corn मकै | April 20 बैशाख अप्रिल २० | July 10 आषाढ २६ जुलाई १० | 60-100 days 8.5-14 weeks ६० - १०० दिनहरू ८.५ - १४ हप्ता | 95°F 35°C ९५° फरेनहाइट ३५° सेल्सियस |
|  Cucumber काकुरो | May 1 बैशाख १९ | July 1 आषाढ १७ जुलाई १ | 45-65 days 6.5-9.5 weeks ४५ - ६५ दिनहरू ६.५ - ९.५ हप्ता | 95°F 35°C ९५° फरेनहाइट ३५° सेल्सियस |
|  Eggplant भाण्टा, बैगन (plants), बिरुवाहरू | May 10 बैशाख २८ | June 15 आषाढ १ जुन १५ | 60-75 days 8.5-10.5 weeks ६० - ७५ दिनहरू ८.५ - १०.५ हप्ता | 86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस |
|  Kale क्रेल को साग | March 20 चैत्र ७ मार्च २० | May 5 बैशाख २३ | 50 - 60 days 7 - 8.5 weeks ५० - ६० दिनहरू ७ - ८.५ हप्ता | 86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस |



Spring and Summer Planting Guide with Nepali

वसन्त र ग्रीष्मकालीन रोपण नेपालीसँग



Central Kentucky

केन्द्रीय केन्टकी

Produce
बाली

Earliest Spring Date
प्रारम्भिक वसन्त मिति

Latest Spring Date
अन्तिम वसन्त मिति

Days to Maturity
परिपक्व नभएसम्म दिनहरू

Soil Temperature
माटो तापमान

| | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|  Leek दुन्द्रु को साग | March 10 फागुन २७ मार्च १० | April 10 चैत्र २८ अप्रैलि १० | 180-240 days 25-32 weeks १८० - २४० दनिहरू २५ - ३२ हप्ता | 68°F 20°C ६८° फरेनहाइट २०° सेल्सियस |
|  Lettuce/ Salad लेत्तुचे, सलाद | March 25 चैत्र १२ मार्च २५ | May 5 बैशाख २३ | 40-50 days 5.5-7 weeks ४० - ५० दनिहरू ५.५ - ७ हप्ता | 77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस |
|  Melons खर्बुज | May 1 बैशाख १९ | July 1 आषाढ १७ जुलाई १ | 45-65 days 6.5-9.5 weeks ४५ - ६५ दनिहरू ६.५ - ९.५ हप्ता | 70°F 21°C ७०° फरेनहाइट २१° सेल्सियस |
|  Mustard Greens रायोको साग | March 1 फागुन १८ मार्च १ | May 1 बैशाख १९ | 35-60 days 4.5-8.5 weeks ३५ - ६० दनिहरू ४.५ - ८.५ हप्ता | 68°F 20°C ६८° फरेनहाइट २०° सेल्सियस |
|  Okra भण्डी | May 10 बैशाख २८ | July 15 आषाढ १ जुलाई १५ | 50-80 days 7-11.5 weeks ५० - ८० दनिहरू ७ - ११.५ हप्ता | 95°F 35°C ९५° फरेनहाइट ३५° सेल्सियस |
|  Onion, bulb प्याज् | March 20 चैत्र ७ मार्च २० | April 20 बैशाख ८ अप्रैलि २० | 80-120 days 11.5-17 weeks ८० - १२० दनिहरू ११.५ - १७ हप्ता | 77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस |
|  Onion, green हरियो प्याज् | March 10 फागुन २७ मार्च १० | April 10 चैत्र २८ अप्रैलि १० | 40-60 days 5.5-8.5 weeks ४० - ६० दनिहरू ५.५ - ८.५ हप्ता | 77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस |
|  Parsley अजमोद | March 25 चैत्र १२ मार्च २५ | May 5 बैशाख २३ | 40-50 days 5.5-7 weeks ४० - ५० दनिहरू ५.५ - ७ हप्ता | 86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस |



Spring and Summer Planting Guide with Nepali

वसन्त र ग्रीष्मकालीन रोपण नेपालीसँग

Central Kentucky

केन्द्रीय केन्टकी



Produce
बाली

Earliest Spring Date
प्रारम्भिक वसन्त मिति

Latest Spring Date
अन्तिम वसन्त मिति

Days to Maturity
परिपक्व नभएसम्म दिनहरू

Soil Temperature
माटो तापमान

| | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|  Peas मटर | March 1 फागुन १८ मार्च १ | April 1 चैत्र १९ अप्रैलि १ | 40-60 days 5.5-8.5 weeks ४० - ६० दनिहरू ५.५ - ८.५ हप्ता | 77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस |
|  Peppers शिमला मिच (plants), बिरुवाहरू | May 10 बैशाख २८ | July 1 आषाढ १७ जुलाई १ | 65-75 days 9.5-10.5 weeks ६५ - ७५ दनिहरू ९.५ - १०.५ हप्ता | 86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस |
|  Potatoes आलु | March 15 चैत्र २ मार्च १५ | July 1 आषाढ १७ जुलाई १ | 90-140 days 13-20 weeks ९० - १४० दनिहरू १३ - २० हप्ता | 50°F 10°C ५०° फरेनहाइट १०° सेल्सियस |
|  Pumpkin फर्सी | May 5 बैशाख २३ | June 15 आषाढ १ जुन १५ | 90-120 days 13-17 weeks ९० - १२० दनिहरू १३ - १७ हप्ता | 86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस |
|  Radishes मूला | March 10 फागुन २७ मार्च १० | May 5 बैशाख २३ | 20-30 days 3-4 weeks २० - ३० दनिहरू ३ - ४ हप्ता | 86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस |
|  Salad Mix सलाद मिक्स | March 25 चैत्र १२ मार्च २५ | May 5 बैशाख २३ | 40-50 days 5.5-7 weeks ४० - ५० दनिहरू ५.५ - ७ हप्ता | 77°F 25°C ७७° फरेनहाइट २५° सेल्सियस |
|  Summer Squash गर्मिस्काश | May 10 बैशाख २८ | August 1 श्रावन १७ अगस्त १ | 55-65 days 7.5-9.5 weeks ५५ - ६५ दनिहरू ७.५ - ९.५ हप्ता | 95°F 35°C ९५° फरेनहाइट ३५° सेल्सियस |
|  Spinach पालुंगो | March 1 फागुन १८ मार्च १ | April 15 बैशाख ३ अप्रैलि १५ | 40-70 days 5.5-10 weeks ४० - ७० दनिहरू ५.५ - १० हप्ता | 68°F 20°C ६८° फरेनहाइट २०° सेल्सियस |



Spring and Summer Planting Guide with Nepali

वसन्त र ग्रीष्मकालीन रोपण नेपालीसँग

Central Kentucky

केन्द्रीय केन्टकी









Produce
बाली

Earliest Spring Date
प्रारम्भिक वसन्त मिति

Latest Spring Date
अन्तिम वसन्त मिति

Days to Maturity
परिपक्व नभएसम्म दिनहरू

Soil Temperature
माटो तापमान

| | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|  Sweet potatoes शखर खण्ड | May 10 बैशाख २८ | June 10 जेष्ठ २८ जुन १० | 120-140 days 17-20 weeks १२० - १४० दनिहरू १७ - २० हप्ता | 75°F 24°C ७५° फरेनहाइट २४° सेल्सियस |
|  Tomatoes गोलभेडा (plants), बिरुवाहरू | May 5 बैशाख २३ | June 15 आषाढ १ जुन १५ | 60-90 days 8.5-13 weeks ६० - ९० दनिहरू ८.५ - १३ हप्ता | 55°F 13°C ५५° फरेनहाइट १३° सेल्सियस |
|  Turnips शलजम | March 10 फागुन २७ मार्च १० | April 10 चैत्र २८ अप्रैलि १० | 40-60 days 5.5-8.5 weeks ४० - ६० दनिहरू ५.५ - ८.५ हप्ता | 86°F 30°C ८६° फरेनहाइट ३०° सेल्सियस |
|  Watermelon खर्बुजा | May 5 बैशाख २३ | July 1 आषाढ १७ जुलाई १ | 70-90 days 10-13 weeks ७० - ९० दनिहरू १० - १३ हप्ता | 95°F 35°C ९५° फरेनहाइट ३५° सेल्सियस |
|  Winter Squash जाडो स्काश | May 5 बैशाख २३ | June 10 जेष्ठ २८ जुन १० | 90-120 days 13-17 weeks ९० - १२० दनिहरू १३ - १७ हप्ता | 70°F 21°C ७०° फरेनहाइट २१° सेल्सियस |
|  Zucchini लाम्चो फर्सि | May 10 बैशाख २८ | August 1 श्रावन १७ अगस्त १ | 55-65 days 7.5-9.5 weeks ५५ - ६५ दनिहरू ७.५ - ९.५ हप्ता | 70°F 21°C ७०° फरेनहाइट २१° सेल्सियस |